

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS Y DE PERSONAS
INEXPERTAS.

NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON
ALIMENTOS.

INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE
LOS ENVASES VACÍOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA
ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE
AL MÉDICO.

NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE
APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y DEMAS
FUENTES DE AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN
PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES Y EN
HORAS DE MUCHO CALOR.

PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE
AGRICOLA.

**CLASE TOXICOLOGICA 1b
MUY PELIGROSO**



CONSULTA EN CASO DE INTOXICACIÓN
(021) 220-418 del Centro
Toxicológico Nacional
(021) 204800 del Hospital del Trauma
y/o a los teléfonos de la distribuidora
del plaguicida.

**DESCRIPCION Y FORMA DE ACCION DEL
PRODUCTO**

TALISMAN Insecticida que combina la acción del piretroide y del carbosulfan actuando por contacto, ingestión y sistémico en el control de insectos inhibiendo el sistema nervioso central, provocando hiperexcitacion, convulsiones, parálisis y finalmente la muerte. El carbosulfan inhibe la colinesterasa. Posee también acción acaricida y nematocida, tiene efecto de choque en los insectos.

EQUIPOS DE APLICACIÓN:

TALISMAN puede ser aplicado por vía terrestre a través de equipamiento manual, motorizado o tractorizado con barras (presión 30 a 45 lb/pol² o 60 gotas por cm²) y vía aérea con aeronaves agrícolas (presión 40 a 60 lb/pol²).

INCOMPATIBILIDAD: Es incompatible con productos de reacción alcalina. Para su uso con los insecticidas y herbicidas empleados comúnmente, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a su uso.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico cuando se emplea bajo las dosis y las recomendaciones de la etiqueta.


TALISMAN Y FMC son marcas registradas de FMC Corporation.

NOTA: La firma **FMC Latinoamérica S.A** garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su aplicación y el manejo escapan del control de la Empresa, la firma no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de un uso del producto, distinto al indicado en esta etiqueta.

PY RB RevB00 - 13/10/16



PARA ABRIR PUJE AQUI

| | | |
|---|--|-----------------|
|  11 4617-4865 11 4777-9984 | Cliente: FMC | CORES: |
| | Produto: ContraRTBL - Talisman - 5 L | ■ PRETO |
| | Pais: Paraguai - Origem: Brasil - Distr.: Agr. Colonial | ■ PANTONE 199 C |
| | Revisão: PY RB RevB00 - 13/10/16 | ■ PANTONE 347 C |
| | JOB: 727/16 | |
| Formato: 120 mm X 120 mm | | |

FMC® TALISMAN

INSECTICIDA - ACARICIDA

Grupo químico

(Bifentrina) Piretróides + (Carbosulfano) Metilcarbamato de Benzofuranila
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Insecticida de contacto, ingestión y sistémico, con acción acaricida y nematocida, tiene efecto de choque en los insectos.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

(% - p/v)

| | |
|---|-----------------|
| Bifentrin: [1, 3 (Z)]-(+)-(2-metil[1, 1'-bifenil]-3-y)metil 3-(2-cloro 3,3,3- trifluoro-1-propenil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato..... | 5 % (50 g/L) |
| Carbosulfan: 2,3 dihidro-2,2 dimetil -7- benzofuranil (dibutilamino) Tiometilcarbamato | 15 % (150 g/L) |
| Inertes: c.s.p..... | 80 % (hasta 1L) |

Nº DE REGISTRO-SENAVE: 4592

LIBRE VENTA Nº: 4675

LOTE Nº:
FECHA DE FABRICACION:
FECHA DE VENCIMIENTO:

Fabricado por:
FMC QUÍMICA DO BRASIL Ltda.
Av. Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150
CEP 13091-611- Tel.: (19) 3115-4400
Campinas - São Paulo, Brasil

Registrado por:
FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUC. PARAGUAY
Reg. SENAVE A.4 y A.7 Nº 61
Teléf.: 59521445003 Gral. Díaz Nº 521
Asunción, Paraguay

Distribuidor: **AGRÍCOLA COLONIAL S.A.I.C**



Av. Albano Birnfeldt c/ Av. de los Inmigrantes.
Esquina Gaucha - Santa Rita, Paraguay
Teléfono: +595 673 220302/220359

CONTENIDO: 5 Litros
Origen: BRASIL



TOXICO



Producto inflamable - no corrosivo al aluminio y al acero inox -

No explosivo a temperatura ambiental

“Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto”

CLASE TOXICOLÓGICA Ib

MUY PELIGROSO

DESCRIPCION Y FORMA DE ACCION DEL PRODUCTO

TALISMAN Insecticida que combina la acción del piretroide y del carbosulfan actuando por contacto, ingestión y sistémico en el control de insectos inhibiendo el sistema nervioso central, provocando hiperexitación, convulsiones, parálisis y finalmente la muerte. El carbosulfan inhibe la colinesterasa. Posee también acción acaricida y nematocida, tiene efecto de choque en los insectos.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación: Verter lentamente la cantidad necesaria de TALISMAN en la cantidad de agua previamente medida, revolviendo al mismo tiempo. En los aparatos grandes, para mezclar bien, se harán funcionar los agitadores.

Temperatura ambiente máx 28°C, humedad relativa mínimo 70% y vientos no mayor a 10 Km/hora.

DOSIS Y USO

| Cultivo | Plaga que controla | Dosis cc/ha | Momento de aplicación |
|---------|--|-------------|---|
| Soja | Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>) Chinche de la alfalfa (<i>Piezodorus guildinii</i>), Lagarta falsa medidora (<i>Pseudoplusia includens</i>), lagarta de la soja (<i>Anticarsia gemmatilis</i>) | 200 - 350 | Aplicar la dosis mayor en infestaciones más intensas. Seguir las recomendaciones de umbral de daño, según estados fenológicos. Chinche: dos adultos y cuatro ninfas por metro lineal. Lagartas: 30% desfolician antes de la floración o 15% después del inicio de floración. |
| | Acaro (<i>Tetranychus urticae</i>) | 1.000 | Al observar los primeros ácaros. |
| Maíz | Chinche (<i>Dichelops furcatus</i>) | 200 - 400 | Aplicar cuando verificado 1 chinche/m ² . |

PY RB RevB00 - 13/10/16

| Cultivo | Plaga que controla | Dosis cc/ha | Momento de aplicación |
|----------------|---|-------------|--|
| Algodón | Pulgón del algodónero (<i>Aphis gossypii</i>), chinche manchador (<i>Dysdercus ruficollis</i>), Lagarta de la manzana (<i>Heliothis virescens</i>), Lagarta del carticho (<i>Spodoptera frugiperda</i>) | 500 - 1.000 | Pulgones: nivel de control de 3 a 40%. Cuando aparecen 2 chinches/planta. Lagartas: 1° y 2° instar. Picudo, aplicar cuando el nivel de botones florales dañados llegue al máximo de 10%. |
| Trigo | Pulgón Amarillo (<i>Metopolophium dirhodum</i>), Pulgón verde de los cereales (<i>Schizaphis graminum</i>), Pulgón de la Espiga (<i>Sitobium avenae</i>), Oruga militar verdadera (<i>Pseudaletia adultera</i>) | 150 - 200 | Dependiendo del estado del cultivo: hoja bandera, 40 pulgones/planta. Espiga y floración 5 pulgones/planta. Grano lechoso 20 a 30 pulgones/planta. Cuidar nivel de daño por ataque de oruga. |
| Arroz | Chinche grande (<i>Tibraca limbativentris</i>) | 250 - 350 | Cuando aparecen las primeras ninfas o de 2 a 4 chinches adultos. |
| Arroz irrigado | Lagarta del cartucho (<i>Spodoptera frugiperda</i>) | | Aplicar cuando aparecen los primeros síntomas, antes de la inundación. |

EQUIPOS DE APLICACIÓN:

TALISMAN puede ser aplicado por vía terrestre a través de equipamiento manual, motorizado o tractorizado con barras (presión 30 a 45 lb/pol² o 60 gotas por cm²) y vía aérea con aeronaves agrícolas (presión 40 a 60 lb/pol²).

INCOMPATIBILIDAD:

Es incompatible con productos de reacción alcalina. Para su uso con los insecticidas y herbicidas empleados comúnmente, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a su uso.

APLICACIÓN:

El producto debe ser aplicado posterior al inicio de la infestación. Efectuar la aplicación de forma que posibilite una buena cobertura de las partes aéreas de la planta.

FITOTOXICIDAD:

El producto no es fitotóxico cuando se emplea bajo las dosis y las recomendaciones de la etiqueta.

PERIODO DE CARENCIA:

(Tiempo de espera entre la última aplicación y la cosecha) en algodón 60 días, arroz y trigo 30 días, maíz y soja 20 días.

TIEMPO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación, a menos que se vista ropa de protección.

MANEJO INTEGRADO DE PLAGA:

Incluir otros métodos cuando disponible y apropiado.

3

4

CRTB Talisman 5L RevB00 PY (Agr-Colonial).indd 2

13/10/2016 15:00:11

| | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|
| <p>11 4617-4865 11 4777-9984</p> | <p>Cliente: FMC</p> | <p>CORES:</p> |
| | <p>Producto: RTBula - Talisman - 5 L</p> | <p>■ PRETO</p> |
| | <p>País: Paraguai - Origen: Brasil - Distr. Agr. Colonial</p> | <p>■ PANTONE 199 C</p> |
| | <p>Revisão: PY RB RevB00 - 13/10/16</p> | |
| | <p>JOB: 727/16</p> | |
| | <p>Formato abierto: 294,90 x 100 mm / formato fechado: 87 x 100 mm</p> | |

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS. INÚTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.

NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y DEMAS FUENTES DE AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES Y EN HORAS DE MUCHO CALOR.

PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.

MEDIDAS PRECUATORIAS: Es obligatorio utilizar equipos de protección individual o ropa protectora para la aplicación, (camisas mangas largas, pantalones largos, botas, pañuelo, sombrero, guante, mascarilla con filtro y protector de ojos). Las prendas no deben estar rotas ni descosidas. Utilice mascarilla tapando la nariz y la boca.

Protéjase. No utilizar las manos en forma directa para mezclar o revolver el producto. Durante la aplicación cuidar la dirección del viento. Evite todo contacto con el área de aplicación. No utilizar equipos de aplicación dañados, pues esto representa riesgo de contaminar la piel. No comer, beber, ni fumar durante la aplicación. No fregarse la piel con el guante o la mano contaminados. Una vez terminada la aplicación lavar primero el guante antes de sacarlo, luego lavar bien el equipo de protección personal utilizado. Báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia. Evite el contacto del producto con la piel, boca y ojos. Cuidar de no trabajar durante las horas de calor más intenso, ni con vientos muy fuertes.

RIESGO A LA SALUD: CLASE TOXICOLÓGICA IV-POCO PELIGROSO. (LD50 oral 50 mg/kg, dérmica >4000mg/kg) producto considerado tóxico.

RIESGOS AMBIENTALES: TALISMAN ofrece riesgo para el ambiente. Es considerado altamente tóxico para peces, organismos acuáticos y abejas. Para la protección de la fauna terrestre o acuática, evite que el producto entre en contacto con áreas fuera del cultivo a tratar. **Preserve la naturaleza.**

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Para una mejor conservación e evitando accidentes siga las siguientes instrucciones: - Mantener el producto en su envase original siempre cerrado, en local ventilado, fresco, cubierto y con piso impermeable. - El local debe ser exclusivo para productos tóxicos, aislado de alimentos, bebidas, raciones animales y otros materiales de consumo humano o animal. - Colocar placas de advertencia con la inscripción de "CUIDADO VENENO". - Mantener cerrado evitando el acceso de personas no autorizadas, especialmente niños.

INSTRUCCIONES EN CASO DE ACCIDENTES: Aislé y señalice el área contaminada. Contacte con las autoridades locales competentes y a la empresa proveedora. Utilice equipos de protección individual (EPI).

En caso de **derrames:** absorba el producto con arena, tierra u otro material absorbente no combustible.

Piso pavimentado: recójalo con ayuda de una pala. Colóquelo en recipiente lacrado e identificado debidamente.

Suelo: retire las camadas de tierra contaminada y siga el procedimiento anterior.

Fuente de agua: interrumpa inmediatamente la captación para el consumo humano y animal y contacte los centros de emergencias locales y nacionales.

En caso de **incendio:** utilizar extintores de agua en forma de neblina, CO₂ o polvo químico, ubicándose a favor del viento para evitar intoxicación. Producto inflamable que libera gases tóxicos en su descomposición.

DESTINO ADECUADO DE LOS RESTOS Y DE LOS ENVASES UTILIZADOS:

Efectuar el triple lavado antes de proceder a la destrucción de los envases.

El líquido resultante del triple lavado agregar a la preparación para ser pulverizada. Los envases deben ser inutilizados por perforación o compactación

Tratamiento de remanentes: Si el contenido de este envase es usado parcialmente, guardar el remanente en su envase original, herméticamente cerrado y almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Si queda caldo remanente en el tanque de la pulverizadora, aplicarlo junto con el líquido del triple enjuague de los envases, a los costados de los caminos o alambrados lejos de fuentes de agua y de la circulación de personas y animales.

Destino final de los envases vacíos: entregue a empresas legalmente autorizadas para su destrucción. Durante estos procedimientos siga utilizando los EPI recomendados.

PRIMEROS AUXILIOS: Contacto dermal: quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón, incluso los cabellos y las mucosas. Secar al paciente, vestirlo con ropa limpia y mantenerlo en reposo.

Contacto ocular: abrir los párpados y lavar con abundante agua limpia durante por lo menos 15 minutos.

También puede utilizarse suero fisiológico para el lavado.

Inhalación: trasladar al paciente al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar la ropa, cintos y broches. Mantenerlo acostado cuidando que la boca y nariz estén libre de obstáculos. Practicar la respiración artificial, si la respiración es dificultosa.

Ingestión: No inducir al vómito ni suministre ninguna sustancia vía oral cuando la persona esta inconsciente o tiene convulsiones, trasladarlo con urgencia al centro médico más cercano y llevar consigo esta etiqueta.

INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO: Tratamiento sintomático y de soporte de acuerdo al cuadro clínico. Lavado gástrico en caso de ingestión abundante. Atropina vía intramuscular o endovenosa.

ANTÍDOTO: El Bifenetrin no posee antídoto específico. Atropina (antídoto del Carbosulfan).

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: debilidad muscular, dolor de cabeza, náuseas, salivación excesiva y temblores. Si la exposición es dermal, las condiciones de aumento de temperatura y humedad facilitan la absorción por la piel y, por lo tanto, aumentan la toxicidad. Puede causar irritación de la piel y en los ojos. Puede causar depresión del sistema nervioso central.

CONSULTA EN CASO DE INTOXICACIÓN
(021) 220-418 del Centro Toxicológico Nacional - (021) 204800 del Hospital del Trauma y/o a los teléfonos de la distribuidora del plaguicida.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS.

INÚTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.

NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y DEMAS FUENTES DE AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES Y EN HORAS DE MUCHO CALOR.

PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.

CLASE TOXICOLÓGICA Ib
MUY PELIGROSO

CONSULTA EN CASO DE INTOXICACIÓN
(021) 220-418 del Centro Toxicológico Nacional
(021) 204800 del Hospital del Trauma y/o a los teléfonos de la distribuidora del plaguicida.

DESCRIPCIÓN Y FORMA DE ACCIÓN DEL PRODUCTO

TALISMAN Insecticida que combina la acción del piretroto y del carbosulfan actuando por contacto, ingestión y sistémico en el control de insectos inhibiendo el sistema nervioso central, provocando hiperexcitación, convulsiones, parálisis y finalmente la muerte. El carbosulfan inhibe la colinesterasa. Posee también acción acaricida y nematocida, tiene efecto de choque en los insectos.

EQUIPOS DE APLICACIÓN:

TALISMAN puede ser aplicado por vía terrestre a través de equipamiento manual, motorizado o tractorizado con barras (presión 30 a 45 lb/pol² o 60 gotas por cm²) y vía aérea con aeronaves agrícolas (presión 40 a 60 lb/pol²).

INCOMPATIBILIDAD: Es incompatible con productos de reacción alcalina. Para su uso con los insecticidas y herbicidas empleados comúnmente, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a su uso.


FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico cuando se emplea bajo las dosis y las recomendaciones de la etiqueta.

TALISMAN y FMC son marcas registradas de FMC Corporation.

NOTA: La firma **FMC Latinoamérica S.A** garantiza la calidad de este producto. **Dado sin embargo que su aplicación y el manejo escapan del control de la Empresa, la firma no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de un uso del producto, distinto al indicado en esta etiqueta.**

PY RB RevB00 - 13/10/16

PY RB RevB00 - 13/10/16

| | | |
|---|---|-----------------|
|  11 4617-4865 11 4777-9984 | Cliente: FMC | CORES: |
| | Producto: RTBula - Talisman - 5 L | ■ PRETO |
| | País: Paraguai - Origen: Brasil - Distr.: Agr. Colonial | ■ PANTONE 199 C |
| | Revisão: PY RB RevB00 - 13/10/16 | ■ PANTONE 347 C |
| JOB: 727/16 | Formato abierto: 294,90 x 100 mm / formato fechado: 87 x 100 mm | |