



RUGBY 10 G

INSECTICIDA NEMATICIDA DE INGESTIÓN Y CONTACTO
Grupo químico DITIO FOSFATOS
Tipo de formulación: Granulado

Composición química:

cadusafós

o-etil S,S-bis(1-methylpropyl) phosphorodithioato..... 10% m/m (100 g/kg)

Inertes 90% m/m (900 g/kg)

Nº DE REGISTRO-SENAVE: 990
LIBRE VENTA Nº: 798

LOTE Nº:

FECHA DE FABRICACION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FABRICADO POR:



FMC CORPORATION

Agricultural Products Group,

1735 Market Street, Philadelphia, PA 19103 - Origen: USA

REPRESENTANTE:



FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUC. PARAGUAY

Registro entidad comercial A.4 - A.7 SENAVE Nº 61

Gra. Díaz Nº 521, Tel. fax: 445003 - Asunción, Paraguay

PRECAUCIONES GENERALES:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS. INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO. NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMAS FUENTES DE AGUA. NO APLIQUE EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

Es obligatorio utilizar equipos de protección individual o ropa protectora para la aplicación, (camisas mangas largas, pantalones largos, botas, pañuelo, sombrero, guante, protector de ojos), evitando todo tipo de contacto directo con la piel. Las prendas utilizadas no deben estar rotas ni descosidas. Protéjase. No utilizar las manos en forma directa para mezclar o revolver el producto. Durante la aplicación cuidar la dirección del viento, no trabajar en contra de éste. No utilizar equipos de aplicación dañados, pues esto representa riesgo de contaminar la piel. No comer, beber, ni fumar durante la aplicación. No fregarse la piel con el guante o la mano contaminadas. Una vez terminada la aplicación lavar primero el guante antes de sacarlo, luego lavar bien el equipo de protección personal utilizado. Bañarse con abundante agua y jabón y vestir ropa limpia. no contaminada con el producto. Cuidar de no trabajar durante las horas de calor más intenso, ni con vientos muy fuertes.

CLASE TOXICOLOGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO

Riesgos ambientales: Tóxico para peces y aves. Evitar contaminar fuentes de agua.

Mantenga el producto en su envase original, en lugar fresco y ventilado, y aislado de otros productos. Observe las disposiciones que constan en la legislación específica.

"NO ALMACENAR JUNTO CON LOS ALIMENTOS"

Derrames: Aisle y señalice el área. En caso de derrame: Piso pavimentado: recoja el producto con ayuda de una pala. Coloquelo en recipiente lacrado e identificado debidamente. Suelo: retire las capas de tierra contaminada. Fuente de agua: Interrumpa inmediatamente la captación para el consumo humano y animal. El producto derramado no podrá ser reutilizado. Para descontaminar las herramientas y equipos usados, lavar con una solución descontaminadora de detergente, agua con cal o carbonato de sodio.

Destino final de los envases vacíos: Almacénelos en bolsas de plástico transparente, en local cubierto con piso impermeable hasta su entrega a empresas legalmente autorizadas para su destrucción. Utilice guantes de goma durante el manipuleo de los envases vacíos.

PRIMEROS AUXILIOS

NO SUMINISTRE NADA POR VÍA ORAL NI PROVOCAR VOMITO A UNA PERSONA INCONSCIENTE.

Contacto dermal: quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón, incluso los cabellos y las mucosas. Secar al paciente, vestirlo con ropa limpia y mantenerlo en reposo.

Contacto ocular: abrir los párpados y lavar con abundante agua limpia durante por lo menos 15 minutos. También puede utilizarse suero fisiológico para el lavado. Inhalación: trasladar al paciente al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar la ropa, cintos y broches. Mantenerlo acostado cuidando que la boca y nariz estén libre de obstáculos. Ingestión: Provocar el vómito y llevar al paciente inmediatamente al médico. Lleve el embalaje o el rotulo del producto. Mantener la respiración del paciente. Remover las secreciones de forma a mantener el acceso de aire y si es necesario aplicar respiración artificial.

Antídoto: Sulfato de Atropina. En adultos aplicar vía intramuscular o intravenosa 2mg. Si es necesario repetir de 0,4 a 2 mg en intervalos de 15 minutos, hasta la atropinización leve. NUNCA ADMINISTRAR ATROPINA ANTES DEL APARECIMIENTO DE LOS SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Los efectos agudos son aquellas causadas por la inhibición de la colinesterasa, o sea decaimiento, dolor de cabeza, salivación abundante, transpiración excesiva, náuseas, vómitos, diarreas, cólicos abdominales y convulsión. Gran parte es eliminado por la orina y heces en las primeras 24 horas.

OBSERVACIÓN. RUGBY 10 G es considerado no irritante para ojos y piel.

Teléfonos de emergencia (021) 220-418 del Centro Toxicológico Nacional (021) 204800 del Hospital de Emergencias Médicas y/o a los teléfonos de la distribuidora del plaguicida.

INFORMACIONES GENERALES

RUGBY® 10 G es un insecticida nematicida organofosforado que actúa por contacto e ingestión. No es absorbido por la planta, por lo que tiene efecto solamente contra plagas de la raíz.

EQUIPOS Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Las aplicaciones deben ser realizadas con granuladoras o matracas (sembradoras manuales). Aplicar el producto al suelo incorporándolo mediante labor adecuada. El tratamiento se efectuará en presiembra o pretransplante.

DOSIS Y USO

Cultivo	Plagas que controla	Dosis	PC	Aplicación
Maíz	Vaquita (Diabrotica speciosa) Nemátodos (Meloidogyne spp), larvas de suelo	10 kg/ha	-	Protección continua hasta de 30 días después de la aplicación.
Café	Nemátodos (Meloidogyne incognita)	30 kg/ha	98 días	Aplicar en sistema media luna, a ambos lados de la planta y cubrir con tierra.
Papa	Nemátodos (Meloidogyne javanica), Gusano alambre (conoderus scalaris), Vaquita (Diabrotica speciosa)	30 kg/ha	90 días	Aplicaciones en surcos del plantío.
Tabaco	Nemátodos (Meloidogyne sp.) Insectos del suelo.	40-60 kg/ha	90 días	Aplicaciones en surcos del plantío. No efectuar el trasplante hasta 7 días después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: RUGBY® 10 G puede ser aplicado e incorporado en el suelo cuando existan buenas condiciones de humedad.

REINGRESO: Evitar la entrada de personas en los cultivos, en las 24 horas posteriores a la aplicación del producto a menos que se utilicen vestimenta con protección adecuada.

CONTRAINDICACIONES: No se aplique este producto en horas de calor intenso ni en condiciones secas, o cuando haya viento (mayores a 15 km/h), realice las aplicaciones a favor del viento.

INCOMPATIBILIDAD: RUGBY® 10 G no es compatible con productos de naturaleza alcalina. Cuando se desee hacer una mezcla, se recomienda realizar una prueba previa para comprobar la compatibilidad, si se realizan mezclas, éstas sólo deben hacerse con productos registrados en los cultivos aquí autorizados.

FITOTOXICIDAD: RUGBY® 10 G no es fitotóxico a las dosis recomendadas y cultivos aquí autorizados.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los insecticidas y funguicidas de uso corriente, excepto aquellos de reacción alcalina. Si se efectúan mezclas estas deben ser usadas el mismo día de su preparación.

INFORMACIONES SOBRE MANEJO DE RESISTENCIA: Cualquier agente de control de plagas puede quedar menos efectivo a lo largo del tiempo si el insecto a tratar desarrolla algún mecanismo de resistencia. Tratando de evitar la resistencia y prolongar la vida útil el producto se recomienda:

El mismo producto o la misma clase no debe ser utilizada en generaciones consecutivas de la misma plaga.

Utilizar solamente la dosis recomendada en la etiqueta.


Siempre consultar con un Ingeniero Agrónomo para las recomendaciones de uso del producto y manejo de resistencia.

RUGBY Y FMC son marcas registradas de FMC Corporation

CONTENIDO NETO: 15 Kilos

"Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto"

CLASE TOXICOLOGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO



NOCIVO



PY_RT - Rev.00 - 17/07/13

10062024-15085130

 11 4617-4865 11 4777-9984	Cli ente: FMC	CORES:
	Producto: RT Rugby 10 G - 15 kg	PANTONE YELLOW C
	País: Pa raguay	PANTONE 1 99 C
	Re visión: REV 0 0 - - Data: 17/07/2013	PRETO
	JOB: 13/455	
Formato: 11,5" X 8,25" inches		

