



SIEMBRA LIMPIA, TODO EL AÑO.
APLIQUELO EN BARBECHO, Y TENGA UNA SOJA LIMPIA DE MALEZAS DIFICILES.


EL PODER DE UNA SIEMBRA LIMPIA, EN SUS MANOS.

Capaz XL es un herbicida con tecnología de última generación, que te permite llegar a una siembra limpia con mayor control, residualidad y selectividad.

BENEFICIOS DE CAPAZ XL

- El mayor poder residual de mercado, para el control de malezas de hoja ancha.
- Es el herbicida más selectivo para el cultivo de soja.
- Es tolerado por todas las variedades de soja del mercado.
- Su aplicación temprana reduce la proliferación por semilla y mejora la disponibilidad de nutrientes y agua.
- Excelente control de rama negra.
- Combina dos familias diferentes: PPO y ALS. Altamente recomendado para evitar la aparición de poblaciones resistentes.
- Capaz XL aplicado al suelo es fotoestable.
- Se degrada por vía microbiana e hidrolítica.
- Evita la presencia de malezas hospedantes de insectos durante el invierno.

MOMENTO DE APLICACION



CARACTERISTICAS DE UN LIDER

CAPAZ XL es un herbicida que combina diferentes modos de acción (sistémica por raíz y hoja) en el control de las malezas que aparecen habitualmente en los barbechos invierno-primaverales.

CAPAZ XL actúa sobre malezas difíciles, resistentes y tolerantes, realizando un control prolongado en dos sitios de acción diferentes, extendiendo su efecto residual aún durante el cultivo de soja.

CARACTERÍSTICAS	
Ingrediente activo	Sulfentrazone + Clorimuron-etil
Concentración	SC 50% + WP 25%
Formulación	Parte A: Suspensión concentrada Parte B: Polvo Mojable
Modo de acción	Sistémico por raíz y hoja
Espectro	Amplio espectro en el control de latifoliadas
Efectos	Control de malezas de semilla
Residualidad	Prolongada
Selectividad	Alta selectividad para el cultivo de soja
Clase toxicológica	Clase II
Banda color	Amarilla

CAPAZ XL DOSIS Y MALEZAS CONTROLADAS

CULTIVO	MALEZAS CONTROLADAS	DOSIS DE CAPAZ XL PACK	OBSERVACIONES
Soja Barbecho Químico	Bejuco (<i>Ipomoea sp.</i>)	SUELOS LIVIANOS (arenosos-francos y franco arenosos): M.O.** 1 a 2% 333 cm³/ha de Capaz 50 SC + 53 g/ha de Spin (1 pack para 15 ha)	Para el control de malezas presentes, adicionar un herbicida o mezclas con acción de contacto de acuerdo a la recomendación de uso del fabricante.
	Bowlesia (<i>Bowlesia incana</i>)		
	Cardo Ruso (<i>Salsola kali</i>)		
	Chamico (<i>Datura ferox</i>)	SUELOS MEDIANOS (francos – francos limosos): M.O. 2% 384 cm³/ha de Capaz 50 SC + 61,5 g/ha de Spin (1 pack para 13 ha)	Las dosis de CAPAZ XL PACK están directamente relacionadas con las características de los lotes en que se utilizará el producto. Por ello se debe tener especialmente en cuenta, el tipo de suelo, textura, contenido de materia orgánica, pH, relieve, etc.*
	Moco de pavo (<i>Polygonum persicaria</i>)		
	Lengua de vaca (<i>Rumex sp.</i>)		
	Manzanilla (<i>Matricaria chamomilla</i>)	SUELOS PESADOS O ALTA M.O. 500 cm³/ha de Capaz 50 SC + 80 g/ha de Spin (1 pack para 10 ha)	
	Mastuerzo (<i>Coronopus didymus</i>)		
	Mostacilla (<i>Rapistrum rugosum</i>)		
	Nabo (<i>Brassica campestris</i>)		
	Nabon (<i>Raphanus sativus</i>)		
	Ortiga mansa (<i>Lamiun amplexicaule</i>)		
	Peludilla (<i>Gamochaeta subfalcata</i>)		
	Quínoa (<i>Chenopodium album</i>)		
	Rama negra (<i>Conyza bonariensis</i>)		
	Sanguinaria (<i>Polygonum aviculare</i>)		
	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)		
	Yuyo colorado (<i>Amaranthus quitensis</i>)		
En todos los casos usar 1 L/ha de aceite agrícola mineral.			

RECOMENDACIONES PARA UNA APLICACION APROPIADA

- Agregar agua al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación, agregar en primer lugar el producto sólido y en segundo lugar el producto líquido, completar el tanque con agua hasta el volumen final. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
- CAPAZ XL debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20 a 30 gotas/cm2 sobre el objetivo evitando la superposición.
- En aplicaciones con equipos terrestres CAPAZ XL debe aplicarse con picos para herbicidas, a una presión de 2 - 2,5 kg/cm2. Emplear un volumen de 60-80 litros de agua por hectárea y agregar al caldo 1L/ ha de aceite mineral.
- No realizar aplicaciones con vientos fuertes (superiores a los 13 km/h).
- Ante condiciones de sequía, el producto permanecerá en el suelo sin que se degrade o se pierda, activándose con una lluvia superior a los 20 mm que contribuirá a su incorporación. La única razón que puede ocasionar la pérdida del producto son las voladuras de suelos o quemado del rastrojo.

RESTRICCIONES DE USO

CAPAZ XL no debe ser aplicado en suelos de pH mayores a 6.8 debido a que el producto presentará una mayor residualidad, pudiendo afectar a los cultivos que siguen en la rotación. Además, no se debe sembrar dentro de los 9 meses los cultivos de sorgo, girasol, arroz y maní y dentro de los 4 meses los cultivos de trigo, cebada y centeno.

COMPATIBILIDAD

CAPAZ XL es compatible con los herbicidas de uso corriente. De cualquier modo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa antes de usar cualquier mezcla.

FITOTOXICIDAD

No se registra fitotoxicidad en el cultivo de soja, utilizando CAPAZ XL a las dosis y momentos de aplicación recomendados en marbete.



Av. Madres de Plaza 25 de Mayo 3020 - Piso 7. Of 6 | Rosario (2000) - Argentina
Tel.: +54 341 527-1387 | www.ruralco.com.ar

La firma FMC Latinoamérica S.S. garantiza la calidad de este producto. Dado, sin embargo, que su aplicación y el manejo escapan del control de la Empresa, la firma no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso del producto. Distinto del indicado en su marbete. Ante cualquier duda, consulte con un técnico o Ingeniero Agrónomo.

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

Capaz XL® y FMC® son marcas registradas de FMC Corporation.